



# Cahier technique

AVRIL 2021

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

### Lieu de représentation

L'Étoile Banque Nationale  
6000, boul. de Rome, suite 100  
Brossard (QC) J4Y 0B6  
[www.lettoilebn.ca](http://www.lettoilebn.ca)

### Gestionnaire

Corporation du théâtre l'Étoile  
6000, boul. de Rome, suite 100  
Brossard (QC) J4Y 0B6  
[www.lettoilebn.ca](http://www.lettoilebn.ca)

### Billetterie

Heures d'affaires  
Lundi 10h à 17h  
Mardi 10h à 17h  
Mercredi 10h à 17h  
Jeudi 10h à 21h  
Vendredi 10h à 21h  
Samedi 10h à 17h  
Dimanche 10h à 17h  
Ainsi que tous les soirs de spectacles jusqu'à 20h30  
Tél. 450-676-1030

## Contacts

### Directrice Générale et Programmation

Julie Turcot  
Tél. 514-938-7575  
[julie@lettoilebn.ca](mailto:julie@lettoilebn.ca)

### Location de Salle

Annick Oigny  
Tél. 514-938-7576  
[annick@lettoilebn.ca](mailto:annick@lettoilebn.ca)

### Administration et Comptabilité

Vincent Houle  
Tél. 514-938-7577  
[vincent@lettoilebn.ca](mailto:vincent@lettoilebn.ca)

### Directeur Technique

Guillaume Pelland  
Tél. 514-938-7578  
[guillaume@lettoilebn.ca](mailto:guillaume@lettoilebn.ca)

### Spécialiste Marketing

Noémie Marcil  
Tél. 514-938-7571  
[noemie@lettoilebn.ca](mailto:noemie@lettoilebn.ca)

## SALLE

La salle de spectacle offre une flexibilité d'utilisation. À l'aide d'un système de praticables, de garde-corps amovibles, de tables, de chaises et de fauteuils, il est possible d'aménager le parterre selon différentes configurations. Les plans sont disponibles sur demande.

### Dimensions de la salle

Largeur 75'9". (23m)

Profondeur 82'. (25m)

Hauteur 42'. (12,8m)

### Capacité

Italienne 912 places

Cabaret 788 places

Cabaret Danse 940 places

Souper Spectacle 755 places

Souper Danse 940 places

## SCÈNE

### Hauteur du plancher de la scène

4'. (2.44m)

### Cadre de Scène

Largeur 39'11". (12.12m)

Hauteur 24'9". (7.54m)

### Proscénium

Largeur 39'11". (12.12m)

Profondeur au centre 10'6". (3.20m)

### Aire de jeu

Largeur 39'11". (12.12m)

Profondeur 37'. (11.27m)

Hauteur maximale sous les grilles 42'8". (13.01m)

Hauteur maximale sous les rails de rideaux 27'. (8.23m)

### Dégagements

Jardin 27' (8.23m) de large X 42'6" (12.95m) de profond

Cour 27' (8.23m) de large X 42'6" (12.95m) de profond

Arrière 4' (1.22m) de large X 40' (12.15m) de long

### Accès du matériel à la scène

Quai de chargement 3'10" (1.17m) de haut

Quai niveleur hydraulique

Porte de garage 10' (3.05m) de large X 8' (2.44m) de haut

Monte-charge 8' (2.44m) de large X 9' (2.74m) de haut X 14' (4.27m) de profond

# SCÈNE

## Praticables

8 praticables 4'x8' (1.44m x 2.88m)

Pattes 12", 18", 24" (30cm, 45cm, 60cm) pour les 8 praticables. Pattes de 36" (91cm) pour 3 praticables.

Jupes 12", 18", 24" (30cm, 45cm, 60cm)

## Escaliers

2 escaliers 36"L X 12"H (90cm X 30cm)

1 escalier 36"L X 18"H (90cm X 45cm)

1 escalier 36"L X 24"H (90cm X 60cm)

## Mobilier

6 tables 30" X 72" (36cm X 1.83m)

8 chaises noires en bois sans accoudoirs

8 chaises pliantes noires

4 tabouret noirs en bois

10 lutrins avec lampes

1 lutrin de conférence en plexi

## Nacelle élévatrice

1 Genie Lift AWP 30S

## Communications

1 Clear Com MS-200

5 casques avec micro

5 packs à fil pour ceinture

# SONORISATION

## Enceintes principales

10 L-Acoustics A15 Focus

2 L-Acoustics A15 Wide

6 L-Acoustics KS21 (accrochés en haut au centre)

2 L-Acoustics SB21 (au sol)

## Enceintes d'appoint

4 L-Acoustics A15 Wide

13 Apogee SSM

## Amplificateurs

6 L-Acoustics LA12X

4 Crown

## Processeur

1 L-Acoustics P1

## Système FM

1 Decade FM 800

# SONORISATION

## Consoles de son

2 Yamaha CL5

## Périphériques

2 Yamaha RIO 3224-D

1 EQ Klarktechnik DM 360

2 Tascam CD-01U

## Moniteurs

10 JBL VRX-915

2 JBL 725

2 JBL SRX 728S

8 Crown XTI 4000

## Microphones

2 Shure Beta 52

1 Shure Beta 91

4 Shure Beta 98

8 Shure SM 58

4 Shure SM 57

2 Shure Beta 57

4 Sennheiser 604

2 Sennheiser MD 421

8 AKG 451

2 AKG 480

4 AKG 414

2 Crown PZM-30D

2 Clock Audio

## Microphones sans-fil

1 Shure ULXD4Q

2 Shure U4D

8 SM 58

8 Beta 53

4 Shure Lavalier WL 185

## Boîtes directes

12 BSS AR-133

## Pieds de micros

12 K&M petits pieds perches

20 K&M grands pieds perches

6 pieds atlas

2 pieds de table

# ÉCLAIRAGE

## Consoles

1 Grand MA 2 Lights  
1 ETC Express 48/96

## Gradateurs

192 Strand C-21

## Projecteurs fixes

24 Lekos ETC Source Four Zoom 15°/30° 750W

## Projecteurs mobiles

24 Colorado 2 Quad Tour Zoom  
36 Pars 64 medium 1000W. (12 ampoules narrow disponibles)  
6 barres à six pars 64 medium  
18 lekos avec barillet 19°  
24 lekos avec barillet 26°  
24 lekos avec barillet 36°  
24 lekos avec barillet 50°  
24 fresnels ETC 7" 750W avec porte de grange  
8 fresnels Selecon 7" 1000W avec porte de grange  
10 fresnels Strand 8" 2000W avec porte de grange  
6 barres à quatre ACL 250W  
6 iris 3

## Projecteurs motorisés

13 Clay Parky Axcor 300 Spot  
13 Clay Paky A.Leda B-EYE K10 CC

## Accessoires

1 MDG Atmosphere  
10 drop iris  
30 porte-gobo  
24 bases individuelles  
8 bases en X  
Tuyaux de 2" avec longueurs variées de 4', 8', 10' et 12'  
6 échelles de projecteurs à 2 niveaux  
24 brides de fixation  
10 sacs de sable

# VIDÉO

## Projecteur

1 Christie LX-1000 installé au nez du balcon

## Écran

1 Écran déroulant de projection avant 18' de large X 14' de haut

# ÉLECTRICITÉ

## Branchements temporaires en Cam-Lok

- 1 E-1016 120/208V. 400A. 3 phases. Côté Jardin.
- 1 E-1016 120/208V. 125 A. 3 phases. Côté Jardin.
- 1 E-1016 120/208V. 200A. 3 phases. Côté Cour.
- 1 E-1016 120/208V. 200A. 3 phases. Niveau RDC pour mobiles.

# ACCROCHAGE

## Grids

3 grids 40' de long X 8' de large. 4 perches par grid.

## Balcon

- Lisse au nez de balcon avec 6 circuits également répartis. 25lbs au pied linéaire (37kg au mètre linéaire)
- Lisse au balcon latéral jardin avec 6 circuits également répartis. 25lbs au pied linéaire (37kg au mètre linéaire)
- Lisse au balcon latéral cour avec 6 circuits également répartis. 25lbs au pied linéaire (37kg au mètre linéaire)

# HABILLAGE

## Rideau principal

2 rideaux en velours rouge avec ouverture motorisée au centre. Poste de contrôle à jardin et à la régie.

## Rideaux intermédiaires

3 rideaux en velours noir au 1/3 de scène, 2/3 de scène et fond de scène. Ouverture manuelle du côté jardin.

## Pendrillons

10 pendrillons en velours noir 8' de large X 27' de haut.

## Pendrillons mobiles

- 2 pendrillons en velours noir 8' de large X 27' de haut.
- 4 pendrillons en velours noir 13' de large X 30' de haut.

## Frises

- 3 frises en velours noir de 40' de large X 10' de haut. Une devant chaque Grid
- 1 frise en velours noir de 40' de large X 10' de haut. Située en fond de scène devant le rideau de fond scène.

## Frise mobile

1 frise en velours noir de 40' de large X 2' de haut.


## Cyclorama

1 Cyclorama beige de 40' de large X 28' de haut.

## Tule


1 tule noir de 40' de large X 30' de haut.

# PLAN DE LA SCÈNE ET LA SALLE





# COUPE LONGITUDINALE



# ACCÈS À LA SALLE

